



**EXKLUSIV –
unsere Spannrahmen**



EXKLUSIV Spannrahmen



Der neu entwickelte, gefederte Eihängewinkel aus Ganzmetall ist verstellbar in der Montagenut verschraubt. Er ist der benutzerfreundliche Ersatz für den Standard-Eihängewinkel lang und eignet sich auch für flächenbündige Fenster mit enger Falzluft.



EXKLUSIV
Spannrahmen S12

Ein sicheres Handling gewährleistet der Klappgriff in Ganzmetallausführung. Er ist verstellbar verschraubt in der Montagenut und eignet sich auch für den Einsatz an flächenbündigen Fenstern.

EXKLUSIV Spannrahmen

- » Sehr stabiles Spannrahmenprofil S12 und Falzrahmenprofil SF12 für den Einbau vor dem Fensterrahmen und im Überschlag
- » Profilstärke 12 mm und Bautiefe mit Bürste 13 mm
- » 2 Bürstennuten, zum Fenster und stirnseitig
- » Überdeckung am Fenster 15 bis 20 mm
- » Im Überschlag mit umlaufender Bürstendichtung
- » Falzprofil mit Bürstennut für den Einbau im Überschlag
- » Rahmenecken auf Gehrung geschnitten und mit massivem Alu-Eckwinkel in der Hohlkammer maschinell jede Seite doppelt verpresst

Varianten der Befestigungen am Fenster

- » Neuheit gefederter Eihängewinkel: Gefederter Eihängewinkel aus reinen nachhaltigen und ökologischen Materialien wie Zinkdruckguss und V2A gefertigt als Ersatz für den Eihängewinkel lang
- » Eihängewinkel lang / kurz: Klassische Variante zum Eihängen. Eihängewinkel sind mit Nutensteinen in der Profilnut verschraubt und sind jederzeit einstell- und austauschbar
- » Drehbarer Eihängewinkel aus Zinkdruckguss, seitlich und oben im Rahmenprofil montierbar und als Mittelverriegelung bei großen Elementen

EXKLUSIV Spannrahmen: Übersicht Beschläge

Einhängewinkel kurz



Einhängewinkel lang




Gefederter Eihängewinkel



Drehbarer Eihängewinkel oben




Drehbarer Eihängewinkel seitlich oben



Klappgriff



Drehbarer Eihängewinkel Mittelarretierung



EXKLUSIV Spannrahmen

Innovativ, nachhaltig
und individuell –
für ein verträgliches
Miteinander von
Mensch und Natur.

